

# 床ずれ防止用具

◆サービスコード:171005 / (予防)671005

|        | 床ずれ発生前                                      | 床ずれ ①  | 床ずれ ②   | 床ずれ ③                                  | 床ずれ ④                                      |
|--------|---|--|---|--|--|
| 静止型    | 床ずれができていませんが、できる可能性があります(骨突出部など)、早期予防が大切です。 | 指で押しても白くならない紅班が特徴です。局所的に熱感がみられる場合もあります。                | 表皮ははく離、水疱など皮膚損傷がみられます。真皮の一部にも皮膚損傷が始まっています。              | 全層にいたる深いクレーター状の皮膚損傷がみられます。筋膜には達していません。 | 組織の破壊がみられ、深い全層にいたるまで皮膚損傷が広がり、筋肉、骨にも及んでいます。 |
| ハイブリッド |   | ストレッチグライドII→P23  | キュオラ→P23<br>アルファプラL→P24                                 |  |  |
| 圧切替型   |   | エバークラウドマットレス→P24<br>ディンプルマットレス→P24<br>アルファプラF II-W→P25 |   |  |  |
|        |   | ピリープ→P25   | オスカー→P26 (体位変換機能)                                       |  |  |
|        |   |  | マイクロクライメイト ネクサス アイビー→P26<br>ラグーナ→P27 (体位変換機能 (体位変換器扱い)) |  |  |

## ■床ずれ防止(エアマット)の機能

### 静止型

主にやわらかいウレタンを使用したものが多く、比較的軽度の方が、予防の目的で使用されます。

### ハイブリッド

主にウレタンとエアアの混合タイプでポンプもあり、圧切替を行ないつつエアーマットがかかえる安定感のなさを補ったタイプです。

### 圧切替型

一般的にエアーマットといわれ、複数のエアセル系統で空気圧を順番に切り替え、除圧を行ないます。比較的中度～重度の方に適しています。

### 体位変換機能

エアーマットタイプのもので、マイコン制御により、定期的に体位を左右に変換することができます。比較的重度で、寝返りができない方に適しています。

### 静止型

(床ずれ予防・床ずれ1・2の状態の方に)



### 通気

●断面図  
ストレッチシステムとグライドシートですれ力を軽減

|               |              |                             |              |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー               | 83cm<br>ショート |
| 厚さ (cm) 12.5  |              | 長さ レギュラー191cm<br>ショート 180cm |              |

## NEW ストレッチグライドII 通気タイプ (パラマウントヘッド)

背上げ時の性能が特に高い動きに強いマットレス。

- 進化したストレッチシステムとグライドシートですれ力を軽減
- 高反発で動きやすい「ムーブサポートフォーム」を採用し、寝返りなどの動作が行いやすいように配慮されています。

| 品番 / TAISコード                         | 月額レンタル料 1割 |
|--------------------------------------|------------|
| KE-7B1T : 91cmレギュラー用<br>00170-001725 | ¥ 510 ●非課税 |
| KE-7B2T : 91cmショート用<br>00170-001726  | ¥ 510 ●非課税 |

●材質/カバー: ポリウレタン、ポリエステル 抗菌・防カビ加工  
クッション材: ウレタンフォーム、ポリエステル

### 静止型

(床ずれ1・2の状態の方に)

### 通気



●通気性の高いクッション材

|               |              |                             |              |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー               | 83cm<br>ショート |
| 厚さ (cm) 10    |              | 長さ レギュラー191cm<br>ショート 180cm |              |

## キュオラ 通気タイプ (ケーブ)

超通気フォームとブレスエア®の使用で高い通気性。


- 高い反発弾性により寝返りや起き上がりが楽に行えます。

| 品番 / TAISコード                        | 月額レンタル料 1割 |
|-------------------------------------|------------|
| CR-591 : 91cmレギュラー用                 | ¥ 500 税込   |
| CR-593 : 91cmショート用                  |            |
| CR-590 : 83cmレギュラー用<br>00206-000077 |            |

●材質/カバー: ポリエステル、ドライメッシュ (吸水速乾)、ナイロンオックス  
クッション材: 超通気高弾性ウレタンフォーム、ブレスエア®

静止型 床ずれ1・2の状態の方に

通気



高弾性  
無膜ウレタンの  
多重構造



アルファゲルが  
お尻をささえて  
安定

|                   |              |                             |              |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー     | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー               | 83cm<br>ショート |
| 厚さ (cm) <b>10</b> |              | 長さ レギュラー195cm<br>ショート 181cm |              |

## アルファプラ L 通気タイプ <タイカ>

高弾性ウレタンとαGELの組み合わせで、体圧分散性能と動きやすさを両立した床ずれ防止用マットレス。  
● 背上時、アルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

| 品番 / TAISコード                         | 月額レンタル料 1割      |
|--------------------------------------|-----------------|
| MB-LA1R : 91cmレギュラー用<br>00563-000093 | ¥ <b>476</b> 税込 |
| MB-LA1S : 91cmショート用<br>00563-000094  | ¥ <b>476</b> 税込 |
| MB-LA3R : 83cmレギュラー用<br>00563-000091 | ¥ <b>476</b> 税込 |
| MB-LA3S : 83cmショート用<br>00563-000092  | ¥ <b>476</b> 税込 |

● 材質/カバー: ポリエステル 制菌加工  
クッション材: シリコンゲル, ポリウレタン

静止型

床ずれ予防・床ずれ1・2の状態の方に

通気



通気タイプ

|               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー | 83cm<br>ショート |
|---------------|--------------|---------------|--------------|

|        |                   |                             |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| リバーシブル | 厚さ (cm) <b>13</b> | 長さ レギュラー191cm<br>ショート 180cm |
|--------|-------------------|-----------------------------|

## エバープラウドマットレス 通気タイプ/ドライタイプ <パラマウントベッド>

5層のウレタンフォームが優れた体圧分散性を実現。  
● 独自の「グライドシート」が背あげ時にかかるずれ力を軽減。

### 通気タイプ

| 品番 / TAISコード                          | 月額レンタル料 1割        |
|---------------------------------------|-------------------|
| KE-621TQ : 91cmレギュラー用<br>00170-000962 | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-622TQ : 91cmショート用<br>00170-000963  | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-623TQ : 83cmレギュラー用<br>00170-000964 | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-624TQ : 83cmショート用<br>00170-000965  | ¥ <b>510</b> ●非課税 |

● 材質/カバー: ポリエステル クッション材: ポリウレタン, ポリエステル

防水



ドライタイプ

|               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー | 83cm<br>ショート |
|---------------|--------------|---------------|--------------|

|        |                   |                             |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| リバーシブル | 厚さ (cm) <b>13</b> | 長さ レギュラー191cm<br>ショート 180cm |
|--------|-------------------|-----------------------------|

### ドライタイプ (防水)

| 品番 / TAISコード                          | 月額レンタル料 1割        |
|---------------------------------------|-------------------|
| KE-621UQ : 91cmレギュラー用<br>00170-000966 | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-622UQ : 91cmショート用<br>00170-000967  | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-623UQ : 83cmレギュラー用<br>00170-000968 | ¥ <b>510</b> ●非課税 |
| KE-624UQ : 83cmショート用<br>00170-000969  | ¥ <b>510</b> ●非課税 |

● 材質/カバー: (エクストラソフト面) ポリエステル50%, アクリル30%, ポリウレタン20%  
(ソフト面) ポリエステル70%, ポリウレタン30% MRSA抗菌加工  
クッション材: ポリウレタン, ポリエステル

静止型

防水



スリット構造

ディンプル構造

|               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー | 83cm<br>ショート |
|---------------|--------------|---------------|--------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 厚さ (cm) <b>12</b> | 長さ レギュラー191cm |
|-------------------|---------------|

## ディンプルマットレス <ケープ>

各部の体圧に合わせ、ディンプル(くぼみ)の深さを変えることで背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。  
● ディンプル形状の上部は、スリット構造になっており、踵や骨突出部位をピンポイントで沈み込ませます。  
● カバーは銀制菌加工を施しており、菌の繁殖を抑えます。

| 品番 / TAISコード                        | 月額レンタル料 1割      |
|-------------------------------------|-----------------|
| CR-541 : 91cmレギュラー用                 | ¥ <b>500</b> 税込 |
| CR-540 : 83cmレギュラー用<br>00206-000070 |                 |

● 材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布, ナイロンオックス SEK制菌加工  
クッション材: ウレタンフォーム

● 単独使用の場合課税となります。  
※ ベッド本体が課税の場合、マットレスも課税となります。



両サイドは立ちあがりしやすい  
高密度ウレタン




制菌加工  
(特定用途)

介護床  
清潔  
システム  
電動ベッド  
マットレス  
用具  
体位交換器  
リフト  
昇降  
徘徊感知機器  
車いす  
電動カー  
車いす付  
スロープ  
歩行器・杖  
手すり  
地盤  
商品  
車いす  
早見表  
衛生用品  
トイレ  
コト  
医療  
その他

静止型

床ずれ1・2の状態の方に

通気



寝返りしやすい特殊構造



制菌加工  
(特定用途)

|               |              |                              |              |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー                | 83cm<br>ショート |
| 厚さ (cm) 13    |              | 長さ レギュラー 195cm<br>ショート 181cm |              |

アルファプラFII-W 通気タイプ

〈タイカ〉

「抗菌」および「抗ウイルス」のダブル加工。

- 独自加工により低体重から高体重まで対応。
- 優れた通気性。

| 品番 / TAISコード                           | 月額レンタル料 1割 |
|--|------------|
| MB-F2PA1R : 91cmレギュラー用<br>00563-000145 | ¥ 650 税込   |
| MB-F2PA1S : 91cmショート用<br>00563-000146  | ¥ 650 税込   |
| MB-F2PA3R : 83cmレギュラー用<br>00563-000143 | ¥ 650 税込   |
| MB-F2PA3S : 83cmショート用<br>00563-000144  | ¥ 650 税込   |

● 材質/カバー: ポリエステル SEK制菌加工+抗ウイルス加工  
クッション材: シリコングル、ポリウレタン

ハイブリッド

床ずれ予防・床ずれ1~3の状態の方に

防水



マット内蔵パネル

取扱説明書



静止型・圧切替型兼用タイプ



1台でさまざまな利用者様の状態に対応

|               |              |                              |              |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー                | 83cm<br>ショート |
| 厚さ (cm) 13    |              | 長さ レギュラー 193cm<br>ショート 182cm |              |

ビリーブ

〈モルテン〉

体の状態に合わせて適時で圧切替を行ない、床ずれのリスクを最小限に抑えます。

- 静止型と圧切替型の機能を兼ね備えており、1台で2役をこなし、用具自体の入れ替えによるリスクも解消します。
- 基本的にボタン操作はありません。自動で体の状態に合わせた運転を行ないます。

**マット内蔵パネル**  
(必要な時だけ操作・確認して下さい)

寝心地: 自動で空気圧が設定された後、お好みでかたさを調節したい時だけ操作します。\*ボタンはこれだけです

ふつろ: 自動で空気圧を設定している時に点灯します。

やわらか: 寝返りがないことを感知し圧切替運転をしている時に点灯します。

エラー表示

| 品番 / TAISコード                        | 月額レンタル料 1割 |
|-------------------------------------|------------|
| MBLV91 : 91cmレギュラー用<br>00054-000567 | ¥ 700 ●非課税 |
| MBLV91S : 91cmショート用<br>00054-000569 | ¥ 700 ●非課税 |
| MBLV83 : 83cmレギュラー用<br>00054-000566 | ¥ 700 ●非課税 |

● 材質/カバー: ウレタン合皮 制菌加工 (SEK相当) エアマット部: ウレタンフィルム フィットング層・底着き防止層: 高耐久ウレタンフォーム



圧切替型

床ずれ1~3の状態の方に

防水



紹介動画



取扱説明書



NEW マイクロクライメイト ネクサス アイビー (ケープ)

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの介護ケアに役立つ機能を搭載。

- マイクロクライメイト対応のファンが熱と湿気を外部へ排出。温度と湿度をより快適に保つことを実現。
- 傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のすり落ちを軽減。
- 角度・時間管理アシスト機能で円滑な介護ケア。

点検方法



操作パネル



内部構造

|                             |              |               |              |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー               | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー | 83cm<br>ショート |
| 長さ レギュラー192cm<br>ショート 180cm |              |               |              |

| 品番 / TAISコード                        | 月額レンタル料 1割 |
|-------------------------------------|------------|
| CR-773 : 91cmレギュラー用<br>00206-000162 | ¥ 800 税込   |
| CR-777 : 91cmショート用<br>00206-000164  | ¥ 800 税込   |
| CR-770 : 83cmレギュラー用<br>00206-000161 | ¥ 800 税込   |
| CR-775 : 83cmショート用<br>00206-000163  | ¥ 800 税込   |

● 材質/カバー: ポリウレタンラミネート加工布 抗菌加工(SEK相当) エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 ベースマット: フレスエア®

ハイブリッド

床ずれ1~4の状態の方に

体位変換機能

防水



紹介動画



取扱説明書



オスカー(Bタイプ) (モルテン)

さまざまな身体状況の利用者様に対応する自動体位変換機能付き高性能エアマットレス。

- 4つのポジショニングセルにより体に優しい体位変換を実現。「セミファウラー位」や「ひざ上げ」などを目的に合わせて一定の体位を保持することができます。
- 両サイドに高反発系の素材を使用。端座位やケア時の安定性を向上させています。
- むれ対策やひえ対策ができます。

設定動画



〈内部構造〉  
独自構造のエアセルは従来のたて方向だけの除圧と異なり、たて~よこ~傾きの3方向からの除圧を行います



● 自動体位変換機能  
動作や所要時間・角度を指定して体位変換を行うことができます。

|                             |              |               |              |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 91cm<br>レギュラー               | 91cm<br>ショート | 83cm<br>レギュラー | 83cm<br>ショート |
| 長さ レギュラー193cm<br>ショート 182cm |              |               |              |

体位変換角度 4°・8°・12°・16°

| 品番 / TAISコード                         | 月額レンタル料 1割   |
|--------------------------------------|--------------|
| MOSC91N : 91cmレギュラー用                 | ¥ 1,020 ●非課税 |
| MOSC91SN : 91cmショート用                 |              |
| MOSC83N : 83cmレギュラー用                 |              |
| MOSC83SN : 83cmショート用<br>00054-000137 |              |

● 材質/カバー: ウレタン合皮 抗菌加工(SEK相当) エアマット部: ウレタンフィルム フィッティング層・底着き防止層: 高耐久ウレタンフォーム

● 単独使用の場合課税となります。  
※ ベッド本体が課税の場合、マットレスも課税となります。

- 介護保険  
制した  
ついで
- 消毒  
システム
- 電動ベッド  
付属品
- マットレス
- 床ずれ防止  
用具・  
体位変換器
- リフト・  
昇降いす
- 徘徊感知機器
- 車いす・  
電動カート
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行器・杖
- 手すり
- 地域連携  
商品紹介
- 車いす  
早見表
- 衛生用品  
ウリス
- ナイス  
コト
- 医療関連  
その他

# 体位変換器

◆サービスコード：171006 / (予防) 671006

## ラグーナ

〈ケーブ〉

圧切替型

床ずれ1~4の状態の方に

体位変換機能



防水

紹介動画



取扱説明書



操作パネル



点検方法



91cm レギュラー  
91cm ショート  
83cm レギュラー  
83cm ショート

厚さ (cm) 13.5 長さ レギュラー 192cm ショート 180cm


臨床研究から生れた新しい自動体位変換機能「スモールチェンジ®」。

時間を問わずサポートを求められる介護者の負担を軽減します。

- スモールチェンジとは、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を15分間隔で行うシステムです。
- ワンタッチで使用できる“かんたん”ボタンを搭載。
- 内蔵したセンサーがヘッドアップ角度を検知し角度に応じてマットレスの内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

〈スモールチェンジ〉

骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。



体位変換角度 約7°

| 品番 / TAISコード                        | 月額レンタル料 1割 |
|-------------------------------------|------------|
| CR-703 : 91cmレギュラー用<br>00206-000103 | ¥ 980 非課税  |
| CR-707 : 91cmショート用<br>00206-000105  | ¥ 950 非課税  |
| CR-700 : 83cmレギュラー用<br>00206-000102 | ¥ 980 非課税  |
| CR-705 : 83cmショート用<br>00206-000104  | ¥ 950 非課税  |


●材質/カバー：ポリウレタンラミネート加工布 制菌加工 Ag+  
エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工、ベースマット：プレスエア®

## 移座えもんシートブラックML

〈モリトール〉



寝た状態で体の上下左右の移動が簡単に行えます。移動時の摩擦を軽減するので圧迫骨折等を防止できます。



| 品番 / TAISコード            | 月額レンタル料 1割 |
|-------------------------|------------|
| IZSB-ML<br>00229-000042 | ¥ 52 税込    |


●材質/ナイロンタフタ  
●サイズ/120×75cm (両端縫製仕上)

## ロンボ ポジショニング クッション(防水カバー付)

〈ケープ〉



RM1  
RM1-BCS  
(65×75cm)



RM2  
RM2-BCS  
(40~80cm)  
※フラップ部20×80cm



特殊な発泡チップとスニペットで適度なしっかり感。



RM4  
RM4-BCS  
(30×65cm)



肌触りのよい専用防水カバー付



スネーク  
RMSN-BCS  
(φ20×220cm)



RM6  
RM6-BCS  
(62×65×高さ15cm)



| 品番 / TAISコード                    | 月額レンタル料 1割 |
|---------------------------------|------------|
| RM1-BCS : RM1<br>00206-000133   | ¥ 150 税込   |
| RM2-BCS : RM2<br>00206-000134   | ¥ 150 税込   |
| RM4-BCS : RM4<br>00206-000135   | ¥ 100 税込   |
| RM6-BCS : RM6<br>00206-000145   | ¥ 200 税込   |
| RMSN-BCS : スネーク<br>00206-000137 | ¥ 250 税込   |

●材質/生地：表地ポリエステル、裏地ポリウレタンフィルム（防水）  
中身：ロンボメッド（ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ（発泡チップ）50%）

## ウェルピーHC

〈タイカ〉



ジャンボ  
PC-HC-J1  
(73×73cm)



ブーメラン(大)  
PC-HC-B1  
(50×90cm)



ウェーブ  
PC-HC-W1  
(75×65cm)




ピロー  
PC-HC-P1  
(30×80cm)



ブーメラン(小)  
PC-HC-B2  
(44×74cm)

やわらかめのウレタンで身体をやさしく支えます。



| 品番 / TAISコード                         | 月額レンタル料 1割 |
|--------------------------------------|------------|
| PC-HC-J1 : ジャンボ<br>00563-000073      | ¥ 256 税込   |
| PC-HC-P1 : ピロー<br>00563-000080       | ¥ 154 税込   |
| PC-HC-W1 : ウェーブ<br>00563-000076      | ¥ 170 税込   |
| PC-HC-B1 : ブーメラン (大)<br>00563-000074 | ¥ 180 税込   |
| PC-HC-B2 : ブーメラン (小)<br>00563-000075 | ¥ 160 税込   |

●材質/生地：ポリエステル100%  
中身：ウレタンフォーム、ナイロン

介護保険  
制  
付  
品

消毒  
シ  
ス  
テ  
ム

電動  
ヘ  
ッ  
ダ  
付  
品

マ  
ッ  
ト  
レ  
ッ  
ス

床  
ず  
れ  
防  
止  
用  
具  
・  
体  
位  
変  
換  
器

リ  
フ  
ト  
・  
昇  
降  
い  
ず

排  
徊  
感  
知  
機  
器

車  
い  
ず  
・  
電  
動  
カ  
ー  
ト

車  
い  
ず  
付  
属  
品

ス  
ロ  
ー  
プ

歩  
行  
器  
・  
杖

手  
す  
り

地  
域  
生  
産  
商  
品  
の  
取  
組

車  
い  
ず  
早  
見  
表

衛  
生  
商  
品  
ウ  
イ  
ル  
ス

ナ  
イ  
ス  
コ  
リ  
開  
連

医  
療  
開  
連  
の  
他